

**РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК****ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»  
Мыйзамына ылайык  
*Күпүзүлүгүнүн кепилдик берилет*

в соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной статистике»  
*Конфиденциальность гарантируется*

**Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, күпүзүлүгүн сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алыш келет**

**Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики**

**№10 – ФОРМАСЫ****ФОРМА №-10****6123716****ЖЫЛДЫК****ГОДОВАЯ****ГКУД**

Кыргыз Республикасынын Улуттостаткомунун  
2020-ж. 24.07 № 6 - токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6

**ПСИХИКАЛЫК БУЗУЛУУГА УЧУРАГАН  
ООРУЛУУЛАРДЫН КОНТИНГЕНТИ  
ЖӨНҮНДӨ**

**ОТЧЕТ**

**О КОНТИНГЕНТАХ БОЛЬНЫХ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ  
РАССТРОЙСТВАМИ**

20\_\_ж. (г) үчүн

Психиатриялык, психоневрологиялык ооруканалар, психикалык ден-соолук борборлору, психиатриялык болуму (кабинети) бар ооруканалар, ўй-булолук медицина борборлору – райондор боюнча облустук медицина-маалымат борборлору; облустук медицина-маалымат борборлору – акырык белгиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине; психиатриялык болуму (кабинети) бар башка министрликтер жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги – облустар жана райондор боюнча жыйынтыктоочу отчеттуу 22 февралда Кыргыз Республикасынын Улуттостаткомитетине **ТАПШЫРЫШАТ**

**ПРЕДСТАВЛЯЮТ** Психиатрические, психоневрологические больницы, центры психического здоровья, больницы, имеющие психиатрические отделения (кабинеты), центры семейной медицины - областным медико-информационным центрам в разрезе районов; областные медико-информационные центры - Минздраву Кыргызской Республики в установленные последним сроки; другие министерства, имеющие психиатрические отделения (кабинеты) и Минздрав Кыргызской Республики сводный отчет в разрезе областей и районов 22 – февраля Нацистаткому Кыргызской Республики

|   |   |                           |                    |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| Ишкана, уюмдун атальышы<br>Наименование предприятия, организации  | ОКПО  |                           |                    |
| Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)<br>Территория (область, район, город, нас. пункт)              | COATE (статистикалык орган тараынан толтурулат)<br>(заполняется статистическим органом) |                           |                    |
| Дареги (почта индекси, көчөсү, ўй №)<br>Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)                                | Телефон   | E-mail (электрондук почта | электронная почта) |
| Экономикалык ишмердиктүн иш жүзүндөгү түрү (негизги)<br>Фактический вид экономической деятельности (основной) | GKED  |                           |                    |

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №  
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи

Руководитель \_\_\_\_\_

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

**Статистикалык отчеттүүлүкүтү кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:**  
**Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:**

Телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, Веб-сайт Нацистаткома-[www.stat.kg](http://www.stat.kg)



# I. ӨМҮРҮНДӨ БИРИНЧИ ЖОЛУ ПСИХИКАЛЫК АЙНУУ ЖАНА ЖУРУМ-ТУРУМДҮН БАЗУЛУУ ДИАГНОЗУ АНЫКТАЛГАН ЭСЕПКЕ АЛЫНГАН ООРУЛУУЛАРДЫН ЖАШ КУРАГЫ БОЮНЧА БӨЛÜШТҮРҮҮ

## I. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ПСИХИЧЕСКИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПО ВОЗРАСТУ



| Атальшы<br>Наименование   | Саптын коду<br>Код строеки | ОЭК-10 бөюнча шифр<br>шифр по МКБ-10 | Өмүрүндө биринчи жолу диагнозу аныкталган ооруулардын саны, эсепке алынганы<br>Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, учтенные |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Ооруулардын жалпы санынын ичинен айыл тургундары из общего числа больных сельские жители |    |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----|
|   |                            |                                      | бардыгы<br>всего   | аңын ичинде жаш курагы<br>в том числе в возрасте |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
|   |                            |                                      |  | 0-6  | 7-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |  |    |
| A   | B                          | C                                    | 1  | 2  | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13   | 14 |
| спецификалык бузулуштар<br>специфические расстройства   | 7.1                        | F60-60.9                             |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| аралаш жана бащка инсандык белгисинин бузулушу<br>смешанное и другие расстройства личности  | 7.2                        | F61-F61.1                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| көнүмш жана адаттар бузулушу<br>расстройства привычек и влечений  | 7.3                        | F63-F63.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жыныстык баа беришинин бузулушу<br>расстройства половой идентификации   | 7.4                        | F64-F64.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жыныстык белгилеринин бузулушу<br>расстройства полового предпочтения  | 7.5                        | F65-F65.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Ақыл-эстин артта калышы<br/>Умственная отсталость</b>  | <b>8.0</b>                 | <b>F70-F79</b>                       |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| анын ичинен ақыл-эстин жеңил артта калышы<br>из них легкая умственная отсталость  | 8.1                        | F70                                  |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Психологиялык өнүгүүнү бузулушу<br/>Нарушения психологического развития</b>  | <b>9.0</b>                 | <b>F80-F89</b>                       |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| спецификалык сөз сүйлөшүүнүн бузулушу<br>специфические расстройства речи  | 9.1                        | F80-F80.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| спецификалык окууга жөндөмдүлүгүнүн бузулушу<br>специфические расстройства развития школьных навыков  | 9.2                        | F81                                  |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жалалы өнүгүнүн бузулушу<br>общие расстройства развития   | 9.3                        | F84-F84.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| балдар аутизм<br>детский аутизм   | 9.3.1                      | F84.0                                |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| атипикалык аутизм<br>атипический аутизм   | 9.3.2                      | F84.1                                |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| гиперактивдулук бузулушу<br>гиперактивное расстройство  | 9.4                        | F84.4                                |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| Аспергер синдрому<br>синдром Аспергера  | 9.5                        | F84.5                                |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Гиперкинетикалык бузулушу<br/>Гиперкинетические расстройства</b>   | <b>10.0</b>                | <b>F90-F99</b>                       |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| эмоциалык бузулулар оорусунун башталышы айрыкча<br>балдар жашына ылайык<br>эмоциональные расстройства, начало которых специфично для<br>детского возраста | 10.1                       | F93-F93.9                            |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| органикалык эмес энурез<br>энурез неорганической природы  | 10.2                       | F98-F98.02                           |  |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |

Отчеттук жылдын аягына карата катталғаны:

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| чоң адамдар        | 1.11   |  |
| анын ичинен аялдар | 1.11.1 |  |
| өспүрүмдөр         | 1.12   |  |
| анын ичинен аялдар | 1.12.1 |  |
| балдар             | 1.13   |  |
| анын ичинен аялдар | 1.13.1 |  |

Состоит на конец отчетного года:

|                      |  |
|----------------------|--|
| взрослые             |  |
| из них женского пола |  |
| подростки            |  |
| из них женского пола |  |
| дети                 |  |
| из них женского пола |  |

## **II. ӨМҮРУНДØ БИРИНЧИ ЖОЛУ ПСИХИКАЛЫК АЙНУУ ЖАНА ЖУРУМ-ТУРУМДУН БАЗУЛУУ ДИАГНОЗУ АНЫКТАЛГАН КЕҢЕШ БЕРИЛГЕН ООРУЛУУЛАРДЫ ЖАШ КУРАГЫ БОЮНЧА БØЛÜШТУРҮҮ**

## **П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПО ВОЗРАСТУ**



| Атальшы<br>Наименование  | Саптын коду<br>Код строеки | ОЭК-10 бөюнча шифр<br>шифр по МКБ-10 | Өмүрүндө биринчи жолу диагнозу аныкталган ооруулардын саны, эсепке алынганы<br>Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, консультативные |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Ооруулардын жалпы санынын ичинен айыл түргундары из общего числа больных сельские жители |    |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----|
|  |                            |                                      | бардыгы<br>всего  | аңын ичинде жаш курагы<br>в том числе в возрасте |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
|  |                            |                                      |   | 0-6  | 7-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |  |    |
| A  | B                          | C                                    | 1   | 2  | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13   | 14 |
| аралаш жана башка инсандык белгисинин бузулушу смешанное и другие расстройства личности  | 7.2                        | F61-F61.1                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| көнүмш жана адаттар бузулушу расстройства привычек и влечений  | 7.3                        | F63-F63.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жыныстык баа беришнин бузулушу расстройства половой идентификации  | 7.4                        | F64-F64.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жыныстык белгилеринин бузулушу расстройства полового предпочтения  | 7.5                        | F65-F65.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Ақыл-эстин артта калышы<br/>Умственная отсталость</b>   | <b>8.0</b>                 | <b>F70-F79</b>                       |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| анын ичинен ақыл-эстин женил артта калышы из них легкая умственная отсталость  | 8.1                        | F70                                  |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Психологиялык өнүгүүнүн бузулушу<br/>Нарушения психологического развития</b>  | <b>9.0</b>                 | <b>F80-F89</b>                       |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| спецификалык сөз сүйлөшүүнүн бузулушу специфические расстройства речи  | 9.1                        | F80-F80.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| спецификалык окууга жөндөмдүлүгүнүн бузулушу специфические расстройства развития школьных навыков  | 9.2                        | F81                                  |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| жалпы өнүгүүнүн бузулушу общие расстройства развития   | 9.3                        | F84-F84.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| балдар аутизм детский аутизм   | 9.3.1                      | F84.0                                |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| атипикалык аутизм атипичный аутизм   | 9.3.2                      | F84.1                                |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| гиперактивдулук бузулушу гиперактивное расстройство  | 9.4                        | F84.4                                |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| Аспергер синдрому синдром Аспергера  | 9.5                        | F84.5                                |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| <b>Гиперкинетикалык бузулушу<br/>Гиперкинетические расстройства</b>  | <b>10.0</b>                | <b>F90-F99</b>                       |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| эмоционалык бузулулар оорусунун башталышы айрыкча балдар жашына ылайык эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста | 10.1                       | F93-F93.9                            |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |
| органикалык эмес энурез энурез неорганической природы  | 10.2                       | F98-F98.02                           |   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |    |

Отчеттук жылдын аягына карата катталғаны:

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| чоң адамдар        | 2.11   | _____ |
| анын ичинен аялдар | 2.11.1 | _____ |
| өспүрүмдер         | 2.12   | _____ |
| анын ичинен аялдар | 2.12.1 | _____ |
| балдар             | 2.13   | _____ |
| анын ичинен аялдар | 2.13.1 | _____ |

Состоит на конец отчетного года:

|                      |  |
|----------------------|--|
| взрослые             |  |
| из них женского пола |  |
| подростки            |  |
| из них женского пола |  |
| дети                 |  |
| из них женского пола |  |